

3 水先業務引受基準一覧表（神戸区）

(1) 神戸区水先業務引受基準一覧表（その1）

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和2年6月1日)

バースの名称	バースの側傍水深	水路の最小水深	常時引受可能喫水	船の長さの引受制限	引受時刻		
					入港	出港	
1. 公共バースの部							
【新港突堤】							
新港 1 A	8.50	☆ 7.80	7.09	160	一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24 時間	24 時間	
新港 1 C	8.20	☆ 7.80	7.09	150			
新港 1 D	8.00	8.80	7.50	160			
新港 1 E F	7.60	8.80	7.10	150			
新港 1 E N D	8.50	8.80	8.00	92			
新港 2 G	8.50	8.80	8.00	160			
新港 2 H	8.50	8.80	8.00	150			
新港 2 I	8.60	8.80	8.00	160			
新港 2 J	8.20	8.80	7.70	150			
新港 2 E N D	7.60	8.80	7.10	92			
新港 3 K	8.70	8.80	8.00	160			
新港 3 L	8.60	8.80	8.00	150			
新港 3 M	10.20	※ 8.80	8.00	160			
新港 3 N	8.80	※ 8.80	8.00	150			
新港 3 E N D	8.20	8.80	7.70	92			
新港 4 O 1	11.00	※ 8.80	8.00	160			
新港 4 O 2	10.10	※ 8.80	8.00	150			
新港 4 P	9.00	※ 8.80	8.00	130			
新港 4 Q 1	12.00	※ 11.40	10.36	160			
新港 4 Q 2	11.40	※ 11.40	10.36	160			
新港 4 R	9.40	10.10	8.70	160			
【新港東埠頭】							
新港 S	8.40	10.20	7.90	165	フルコン船 24 時間		
新港 T	10.10	10.80	9.35	190			
新港 U	10.00	11.40	9.25	船間 25m 以上			
新港 V	10.40	11.40	9.62				
新港 N 1	8.00						
新港 N 2	8.00						
新港 W	12.20	※ 11.40	10.36				
新港 X	12.40	※ 11.40	10.36				
新港 Y	9.60	※ 9.60	8.72				150
新港 Z	9.90	※ 9.60	8.72				150

(2) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その2)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和6年1月25日)

バースの名称	バースの側傍水深	水路の最小水深	常時引受可能喫水	船の長さの引受制限	引受時刻	
					入港	出港
【兵庫突堤】					一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24時間	24時間
H-A	6.00	6.30	5.50	70		
H-B	6.00	6.30	5.50	70		
H-C	6.30	7.70	5.80	110		
H-D	6.90	7.70	6.40	125		
H-E	7.30	8.00	6.80	135		
H-F	9.00	※ 9.00	8.18	175		
H-G	9.00	※ 9.00	8.18	175		
H-H	8.50	9.00	8.00	180		
H-I	9.20	※ 9.00	8.18	190		
H-J	7.60	8.90	7.10	160		
H-K						
【中突堤】						
中突堤 A	7.00	8.80	6.50	160		
中突堤 B	9.00	9.50	8.18	160		
中突堤 C	9.00	9.50	8.18	80		
中突堤 END	7.30	8.20	6.80	106		
【摩耶埠頭】					船間 25m 以上 あける	24時間
MAYA A	9.20	9.50	8.51			
MAYA B	9.60	※ 9.50	8.63			
MAYA C	9.40	9.50	8.63			
MAYA D	10.10	※ 10.00	9.09			
MAYA E	10.10	※ 10.00	9.09			
MAYA F	10.30	※ 10.00	9.09			
MAYA G	12.00	※ 12.00	10.90			
MAYA H	12.00	※ 12.00	10.90			
MAYA I	11.50	12.00	10.64			
MAYA J	10.00	12.00	9.25			
注：上記は灘浜航路経由で出入港する場合である（除く MAYA A, B, C）。 新港航路経由で出入港する場合の常時引受可能喫水は 8.63m とする。						

(3) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その3)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和3年3月1日)

バースの名称	バースの側傍水深	水路の最小水深	常時引受可能喫水	船の長さの引受制限	引受時刻	
					入港	出港
【六甲アイランド】						
R. I. A	7.80	11.40	7.30	110		
R. I. B	7.80	11.40	7.30	船間 25m 以上 あける	一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24時間	24時間
R. I. C	9.10	11.40	8.42			
R. I. D	10.00	11.00	9.25			
R. I. E	10.00	11.00	9.25			
R. I. F	10.00	11.00	9.25			
R. I. G	10.00	11.20	9.25			
R. I. H	10.00	11.20	9.25			
R. I. I	10.00	11.20	9.25			
R. I. J	10.00	10.50	9.25			
R. I. K	10.10	10.50	9.35			
R. I. L	10.00	10.50	9.25			
R. I. M	10.00	10.50	9.25			
R. I. N	8.60	11.60	8.10			
R. I. O	8.30	11.60	7.80			
R. I. P	10.20	11.80	9.44			
R. I. Q	10.20	11.80	9.44			
R. I. R	10.20	11.80	9.44			
R. I. S	10.20	11.90	9.44			
R. I. T	10.10	11.90	9.35			
R. I. U	10.20	11.90	9.44			
R. I. V	10.00	11.90	9.25			
R. I. W	12.00	12.40	11.11			
R. I. X	12.00	12.40	11.11			
R. I. Y	12.00	12.40	11.11			
R. I. Z	12.00	12.40	11.11			
R. L. 1	12.40	12.60	11.27			
R. L. 2	11.80	12.60	10.72			
R. L. S	14.00	※ 14.00	12.72	140		
R. S. BC	13.00	13.70	11.81	280		

(4) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その4)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和2年6月1日)

バースの名称	バースの側傍水深	水路の最小水深	常時引受可能喫水	船の長さの引受制限	引受時刻		
					入港	出港	
【ポートアイランド】					船間 25m 以上 あける	一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24時間	24時間
P. I. A	8.80	11.30	8.30	150			
P. I. B							
P. I. C							
P. I. D	11.80	12.00	10.90				
P. I. E	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. F	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. G	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. H	11.40	12.00	10.55				
P. I. I	12.40	15.00	11.27				
P. I. J	12.40	15.00	11.27				
P. I. K	12.30	15.00	11.18				
P. I. O	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. P	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. Q	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. R	12.00	※ 12.00	10.90				
P. I. S	11.90	※ 9.10	8.27				
P. I. T	12.00	※ 9.10	8.27				
P. I. U	11.80	※ 9.10	8.27				
P. I. V	11.60	※ 9.10	8.27				
					フルコン船 24時間		
2. 公社バースの部							
【ポートアイランド】					船間 25m 以上 あける		
P. C. 13	15.00	※ 15.00	13.63				
P. C. 14	15.00	※ 15.00	13.63				
P. C. 15	15.00	※ 15.00	13.63				
P. C. 15E	16.00	※ 16.00	14.54				
P. C. 16	16.00	※ 16.00	14.54				
P. C. 17	16.00	※ 16.00	14.54				
P. C. 18	15.00	※ 15.00	13.63				
P. C. 18M	16.00	※ 16.00	14.54				

(6) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その6)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印：側傍≧水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

(令和4年8月24日)

バースの名称	バースの側傍水深	水路の最小水深	常時引受可能喫水	船の長さの引受制限	引受時刻	
					入港	出港
4. 専用バースの部					24 時間	日没着岸
ENEOS	11.70	12.20	10.83	240		
昭和シェル	14.00	14.20	12.72	250		
CTT	9.00	9.80	8.50	170		
太平洋セメント	7.30	8.00	6.80	110		
神戸製鋼 KS-1	8.70	※ 8.10	7.36			2ヶ ^ク 左付 *日没着岸
神戸製鋼 KS-2	9.80	13.00	9.07	230		2ヶ ^ク *日没着岸
神戸製鋼 KS-3	13.00	※ 13.00	11.81	260		24 時間迄
神戸製鋼 KS-4	7.40	※ 7.40	6.72	200		日没着岸
神戸製鋼 KS-5	9.40	9.60	8.70	200		
御影物揚場 (島文)	3.20	4.00	2.70	499 G/T		日没 2 時間前
T.M.T.-E	11.50	※ 11.50	10.45	230		
昭和産業	12.10	※ 11.50	10.45	230		
トーマンサイロ	12.40	※ 11.50	10.45	230		
六甲サイロ	12.20	※ 11.50	10.45	223		日没着岸
神港ケミカル	5.40	11.50	4.90	100		
2 工区 東冷	4.80	9.20	4.30	70		
三菱マテリアル	6.10	8.40	5.60	90		
3 工区 徳山セメント	7.40	10.00	6.90	150		
関西電力	7.10	9.30	6.60	71		
阪神サイロ	11.60 出港時注意	※(入) 11.40 ※(出) 10.40	(入) 10.36 (出) 9.45	240		
宇部興産	9.00	9.20	8.50	160		
川鉄甲南	6.00	8.00	5.50	100		
4 工区 兵食	4.10	8.40	3.60			
甲南埠頭	12.00	※ 11.90	10.81	250		
植田製油	7.90	9.00	7.40	160		

* KS-1, 2 : 制限を超える場合は都度検討