

3 水先業務引受基準一覧表（神戸区）

（1）神戸区水先業務引受基準一覧表（その1）

（注）※印：側傍 \geq 水路 ☆印：水路の条件により数値増 単位：m

大阪湾水先区水先人会
(令和2年6月1日)

バースの名称	バースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻					
					入港	出港				
1. 公共バースの部										
【新港突堤】										
新港 1 A	8.50	☆ 7.80	7.09	160	一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24時間	24時間				
新港 1 C	8.20	☆ 7.80	7.09	150						
新港 1 D	8.00	8.80	7.50	160						
新港 1 E F	7.60	8.80	7.10	150						
新港 1 E N D	8.50	8.80	8.00	92						
新港 2 G	8.50	8.80	8.00	160						
新港 2 H	8.50	8.80	8.00	150						
新港 2 I	8.60	8.80	8.00	160						
新港 2 J	8.20	8.80	7.70	150						
新港 2 E N D	7.60	8.80	7.10	92						
新港 3 K	8.70	8.80	8.00	160						
新港 3 L	8.60	8.80	8.00	150						
新港 3 M	10.20	※ 8.80	8.00	160						
新港 3 N	8.80	※ 8.80	8.00	150						
新港 3 E N D	8.20	8.80	7.70	92						
新港 4 O 1	11.00	※ 8.80	8.00	160						
新港 4 O 2	10.10	※ 8.80	8.00	150						
新港 4 P	9.00	※ 8.80	8.00	130						
新港 4 Q 1	12.00	※ 11.40	10.36	160						
新港 4 Q 2	11.40	※ 11.40	10.36	160						
新港 4 R	9.40	10.10	8.70	160						
【新港東埠頭】										
新港 S	8.40	10.20	7.90	165	船間 25m 以上	24時間				
新港 T	10.10	10.80	9.35	190						
新港 U	10.00	11.40	9.25							
新港 V	10.40	11.40	9.62							
新港 N 1	8.00									
新港 N 2	8.00									
新港 W	12.20	※ 11.40	10.36							
新港 X	12.40	※ 11.40	10.36							
新港 Y	9.60	※ 9.60	8.72	150						
新港 Z	9.90	※ 9.60	8.72	150						

(2) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その2)

大阪湾水先区水先人会

(令和6年1月25日)

(注) ※印:側傍 \geq 水路 ☆印:水路の条件により数値増 単位:m

バースの名称	バースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻				
					入港	出港			
【兵庫突堤】									
H-A	6.00	6.30	5.50	70					
H-B	6.00	6.30	5.50	70					
H-C	6.30	7.70	5.80	110					
H-D	6.90	7.70	6.40	125					
H-E	7.30	8.00	6.80	135					
H-F	9.00	※ 9.00	8.18	175					
H-G	9.00	※ 9.00	8.18	175					
H-H	8.50	9.00	8.00	180					
H-I	9.20	※ 9.00	8.18	190					
H-J	7.60	8.90	7.10	160					
H-K									
【中突堤】									
中突堤 A	7.00	8.80	6.50	160					
中突堤 B	9.00	9.50	8.18	160					
中突堤 C	9.00	9.50	8.18	80					
中突堤 END	7.30	8.20	6.80	106					
【摩耶埠頭】									
MAYA A	9.20	9.50	8.51	船間 25m 以上 あける	24 時間	24 時間			
MAYA B	9.60	※ 9.50	8.63						
MAYA C	9.40	9.50	8.63						
MAYA D	10.10	※ 10.00	9.09						
MAYA E	10.10	※ 10.00	9.09						
MAYA F	10.30	※ 10.00	9.09						
MAYA G	12.00	※ 12.00	10.90						
MAYA H	12.00	※ 12.00	10.90						
MAYA I	11.50	12.00	10.64						
MAYA J	10.00	12.00	9.25						
注:上記は灘浜航路経由で出入港する場合である(除く MAYA A, B, C)。									
新港航路経由で出入港する場合の常時引受可能喫水は 8.63m とする。									

(3) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その3)

大阪湾水先区水先人会

(令和3年3月1日)

(注) ※印: 側傍 \geq 水路 ☆印: 水路の条件により数値増 単位:m

バースの名称	バースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻	
					入港	出港
【六甲アイランド】						
R. I. A	7.80	11.40	7.30	110		
R. I. B	7.80	11.40	7.30			
R. I. C	9.10	11.40	8.42			
R. I. D	10.00	11.00	9.25			
R. I. E	10.00	11.00	9.25			
R. I. F	10.00	11.00	9.25			
R. I. G	10.00	11.20	9.25			
R. I. H	10.00	11.20	9.25			
R. I. I	10.00	11.20	9.25			
R. I. J	10.00	10.50	9.25			
R. I. K	10.10	10.50	9.35			
R. I. L	10.00	10.50	9.25			
R. I. M	10.00	10.50	9.25			
R. I. N	8.60	11.60	8.10			
R. I. O	8.30	11.60	7.80			
R. I. P	10.20	11.80	9.44			
R. I. Q	10.20	11.80	9.44			
R. I. R	10.20	11.80	9.44			
R. I. S	10.20	11.90	9.44			
R. I. T	10.10	11.90	9.35			
R. I. U	10.20	11.90	9.44			
R. I. V	10.00	11.90	9.25			
R. I. W	12.00	12.40	11.11			
R. I. X	12.00	12.40	11.11			
R. I. Y	12.00	12.40	11.11			
R. I. Z	12.00	12.40	11.11			
R. L. 1	12.40	12.60	11.27			
R. L. 2	11.80	12.60	10.72			
R. L. S	14.00	※ 14.00	12.72	140		
R. S. B C	13.00	13.70	11.81	280		

(4) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その4)

大阪湾水先区水先人会

(令和2年6月1日)

(注) ※印: 側傍 \geq 水路 ☆印: 水路の条件により数値増 単位:m

ベースの名称	ベースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻	
					入港	出港
【ポートアイランド】						
P. I. A	8.80	11.30	8.30	150		
P. I. B						
P. I. C						
P. I. D	11.80	12.00	10.90			
P. I. E	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. F	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. G	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. H	11.40	12.00	10.55			
P. I. I	12.40	15.00	11.27			
P. I. J	12.40	15.00	11.27			
P. I. K	12.30	15.00	11.18			
P. I. O	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. P	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. Q	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. R	12.00	※ 12.00	10.90			
P. I. S	11.90	※ 9.10	8.27			
P. I. T	12.00	※ 9.10	8.27			
P. I. U	11.80	※ 9.10	8.27			
P. I. V	11.60	※ 9.10	8.27			
2.公社ベースの部						
【ポートアイランド】						
P. C. 1 3	15.00	※ 15.00	13.63			
P. C. 1 4	15.00	※ 15.00	13.63			
P. C. 1 5	15.00	※ 15.00	13.63			
P. C. 1 5 E	16.00	※ 16.00	14.54			
P. C. 1 6	16.00	※ 16.00	14.54			
P. C. 1 7	16.00	※ 16.00	14.54			
P. C. 1 8	15.00	※ 15.00	13.63			
P. C. 1 8 M	16.00	※ 16.00	14.54			

(5) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その5)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印: 側傍 \geq 水路 ☆印: 水路の条件により数値増 単位: m

(令和6年1月25日)

バースの名称	バースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻		
					入港	出港	
【六甲アイランド】							
R. W. 1	14.00	※ 14.00	12.72	船間 25m 以上 あける			
R. C. 2	14.00	※ 14.00	12.72				
R. C. 3 (W)	14.00	※ 14.00	12.72				
R. C. 3 (S)	15.00	※ 14.00	12.72				
R. C. 4	15.00	※ 14.00	12.72				
R. C. 5	15.00	※ 14.00	12.72				
R. C. 6	16.00	※ 16.00	14.54				
R. C. 7	16.00	※ 16.00	14.54				
注: R. C. 3(S), R. C. 4, R. C. 5 に東水路から向かう場合の最大喫水は 12.00m とする。(潮汐利用は行わない)							
【ポートアイランド】							
P. L. 1	10.00	11.40	9.25	船間 25m 以上 あける	一般船 (含自動車船) は航路標識・ 付近照明が 十分な場合 24 時間	24 時間	
P. L. 2	10.00	11.40	9.25				
P. L. 3	10.00	11.40	9.25				
P. L. 4	10.00	12.00	9.25				
P. L. 5	10.00	12.00	9.25				
P. L. 6	10.00	12.00	9.25				
P. L. 7	10.00	12.00	9.25				
P. L. 8	10.00	12.00	9.25				
P. L. 9	10.00	12.00	9.25				
P. L. 10	10.00	12.00	9.25				
P. L. 10B	10.00	12.10	9.25				
P. L. 11	10.00	12.10	9.25				
P. L. 12	10.00	12.10	9.25				
P. L. 13	10.00	12.00	9.25				
P. L. 14	10.00	12.00	9.25				
P. L. 15	10.00	12.00	9.25				
3. 私設バースの部							
三井 W	9.00	10.10	8.50	158			
三井 E	8.20	10.80	7.70	167			

(6) 神戸区水先業務引受基準一覧表 (その6)

大阪湾水先区水先人会

(注) ※印:側傍 \geq 水路 ☆印:水路の条件により数値増 単位:m

(令和7年9月19日)

バースの名称	バースの 側傍水深	水路の 最小水深	常時引受 可能喫水	船の長さの 引受制限	引受時刻		
					入港	出港	
4. 専用バースの部					日没着岸		
ENEOS	—	—	—	—			
シェル ルブリカンツ ジャパン西	9.40	10.20	8.00	120			
シェル ルブリカンツ ジャパン東	7.60	10.20	6.00	120			
C T T	9.00	9.80	8.50	170			
太平洋セメント	7.30	8.00	6.80	110			
神戸製鋼 KS-1	8.70	※ 8.10	7.36		2タグ左付	*日没着岸	
神戸製鋼 KS-2	9.80	13.00	9.07	230	2タグ	*日没着岸	
神戸製鋼 KS-3	13.00	※ 13.00	11.81	260	24時間迄		
神戸製鋼 KS-4	7.40	※ 7.40	6.72	200	日没着岸		
神戸製鋼 KS-5	9.40	9.60	8.70	200			
御影物揚場 (島文)	3.20	4.00	2.70	499 G/T			
T.M.T.-E	11.50	※ 11.50	10.45	230			
昭和産業	12.10	※ 11.50	10.45	230	日没2時間前		
トーメンサイロ	11.90	※ 11.50	10.45	230			
六甲サイロ	12.20	※ 11.50	10.45	223			
神港ケミカル	5.40	11.50	4.90	100	日没着岸	24時間	
2工区 東冷	4.80	9.20	4.30	70			
三菱マテリアル	6.10	8.40	5.60	90			
3工区 徳山セメント	7.40	10.00	6.90	150			
関西電力	7.10	9.30	6.60	71			
阪神サイロ	11.60 出港時注意	※(入)11.40 ※(出)10.40	(入)10.36 (出) 9.45	240			
宇部興産	9.00	9.20	8.50	160			
川鉄甲南	6.00	8.00	5.50	100			
4工区 兵食	4.10	8.40	3.60				
甲南埠頭	12.00	※ 11.90	10.81	250			
植田製油	7.90	9.00	7.40	160			

* KS-1, 2 : 制限を超える場合は都度検討